

最小大量 | 小児常用量一覧

商品名	一般名	規格・単位	力価	単位	1日量(最小)	1日量(最大)		1回量(最大)	規格
			(/g)		(mg/kg/日)	(mg/kg/日)		(mg/kg/回)	
dl-塩化メチルエフェドリン散	dl-塩化メチルエフェドリン散	10%1g	100	mg	1	3		1	10%
Ｌ-ケフラル顆粒	セファクロル複粒	375mg1包	500	mg	20	40		20	50%
Ｌ-ケフレックス小児用顆粒	セファレキシン複粒	200mg1g	200	mg	25	50		25	20%
Ｌ-ケフレックス顆粒	セファレキシン複粒	500mg1g	500	mg	25	50		25	50%
S・M散	タチアスターゼ・生薬配合剤散	1g	1000	mg	16.7	50		16.7	100%
アイビートイドライシロップ5%	トシル酸スプラタストシロップ用	5%1g	50	mg	3	6		3	5%
アクセノン	エトイン末	1g	1000	mg	6.25	25		6.25	100%
アクティーム細粒10%	塩化リゾチーム細粒	10%1g	100	mg	0.7	2.1		0.7	10%
アクティーム細粒45%	塩化リゾチーム細粒	45%1g	450	mg	0.7	2.1		0.7	45%
アストミン散	リン酸ジメモルファン散	10%1g	100	mg	0.5	1.5		0.67	10%
アスピリン「ホエイ」	アスピリン	10g	1000	mg	30	100		33.3	100%
アスベリントライシロップ	ヒバンス酸チヘビジンシロップ用	2%1g	20	mg	1.5	2.5		0.83	2%
アスベリン散	ヒバンス酸チヘビジン散	10%1g	100	mg	1.5	2.5		0.83	10%
アセトアミノフェン「ヨシダ」	アセトアミノフェン	1g	1000	mg	7.5	30		15	100%
アゼプチン顆粒0.2%	塩酸アゼラスチン顆粒	0.2%1g	2	mg	0.01	0.1		0.05	0.2%
アタラックス-P散10%	パモ酸ヒドロキシジン散	10%1g	100	mg	0.75	1.5		0.75	10%
アタラックス-PTライシロップ	パモ酸ヒドロキシジンシロップ用	2.5%1g	25	mg	0.75	1.5		0.75	2.5%
アドソルビン	天然ケイ酸アルミニウム	10g	1000	mg	60	200		66.7	100%
アトックトライシロップ	フマル酸ホルモテロールシロップ用	0.004%1g	40	μg	1.3	4		2	0.004%
アドナ(AC-17)散10%	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム散	10%1g	100	mg	0.67	2		0.67	10%
アモリン細粒10%	アモキシシリン細粒	100mg1g	100	mg	20	40		13.33	10%
アリメジン散	酒石酸アリメジン散	1%1g	10	mg	0.15	0.2		0.07	1%
アルサルミン細粒	スクラルファート細粒	90%1g	900	mg	33.3	100		33.3	90%
アルダクトンA細粒	スピロラクトン細粒	10%1g	100	mg	1	3		1.5	10%
アルファロール散	アルファカルシトール散	1μg1g	1	μg	0.01	0.1		0.1	0.0001%
アルミゲル細粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒	1g	1000	mg	16.7	50		16.7	100%
アレキサルトライシロップ	ヘミロラストカリウムシロップ用	0.5%1g	5	mg	0.2	0.4		0.2	0.5%
アレビアチン細粒	フェニトイン散	97%1g	970	mg	4	8		2.67	97%
アレビアチン散10%	フェニトイン散	10%1g	100	mg	4	8		2.67	10%
アレルキン散	マレイン酸クロルフェニラミン散	1%1g	10	mg	0.15	0.6		0.3	1%
アンキナル散12.5%	ジピリダモール散	12.5%1g	125	mg	0.6	1.8		0.6	12.5%

最小大量 | 小児常用量一覧

商品名	一般名	規格・単位	力価	単位	1日量(最小)	1日量(最大)		1回量(最大)	規格
			(/g)		(mg/kg/日)	(mg/kg/日)		(mg/kg/回)	
イスコチン	イソニアジド	1g	1000	mg	6.67	20		20	100%
イソニアジド	イソニアジド	1g	1000	mg	6.67	20		20	100%
イソミタール	アモバルビタール	1g	1000	mg	2	6		2	100%
イノリン散	塩酸トリメキノール散	1%1g	10	mg	0.3	0.5		0.17	1%
インタール内服用	クモグリク酸ナトリウム細粒	10%1g	100	mg	?	?		?	10%
ウインタミン細粒(10%)	フェノールフタレイン酸コルブロマンシン細粒	10%1g	100	mg	1.5	4		1	10%
エクセگران散	ゾニサミド散	20%1g	200	mg	2	12		12	20%
エフベニックス細粒	アモキシシリン100mg1g細粒	100mg1g	100	mg	20	40		13.33	10%
エリーテン細粒	メクロフロラミド2%細粒	2%1g	20	mg	0.5	0.7		0.35	2%
エリスロシンW顆粒20%	エチルコハク酸エリスロマイシン顆粒	200mg1g	200	mg	25	50		12.5	20%
エリスロシンドライシロップ10%	エチルコハク酸エリスロマイシンシロップ用	100mg1g	100	mg	25	50		12.5	10%
エリスロシンドライシロップW20%	エチルコハク酸エリスロマイシンシロップ用	200mg1g	200	mg	25	50		12.5	20%
エンテュロン散	メチクロチアジド散	1%1g	10	mg	0.025	0.1		0.1	1%
エンテロノー-R	耐性乳酸菌製剤【2】散	1g	1000	mg	26.7	80		26.7	100%
オーグメンチン小児用顆粒	アモキシシリン・クラブラン酸カリウム顆粒	(150mg)1g	150	mg	30	60		20	15%
オノンドライシロップ	ブランカスト水和物シロップ用	10%1g	100	mg	7	10		5	10%
オラスポアドライシロップ	セフトキシジンシロップ用	100mg1g	100	mg	10	30		10	10%
オリサチーム	ガラクトシターゼ散	50%1g	500	mg	75	150		25	50%
ガスター散10%	ファモチジン散	10%1g	100	mg	0.33	1		0.5	10%
ガスター散2%	ファモチジン散	2%1g	20	mg	0.33	1		0.5	2%
ガストロピロール	胃粘膜抽出製剤・シアノコハラミン散	1g	1000	mg	16.7	50		16.7	100%
カナマイシンドライシロップ 明治	一硫酸カナマイシンシロップ用	200mg1g	200	mg	50	100		25	20%
カプトリル細粒	カプトリル細粒	5%1g	50	mg	0.33	1		0.33	5%
ガランターゼ散	ガラクトシターゼ散	50%1g	500	mg	75	150		25	50%
カロナル細粒20%	アセトアミノフェン細粒	20%1g	200	mg	7.5	30		15	20%
カロナル細粒50%	アセトアミノフェン細粒	50%	500	mg	7.5	30		15	50%
クエストラン	コレステラミンシロップ用	44.4%1g	444	mg	80	240		120	44.4%
クラリシット・トドライシロップ小児用	クラリスロマイシンシロップ用	100mg1g	100	mg	10	15		75	10%

最小大量 | 小児常用量一覧

商品名	一般名	規格・単位	力価	単位	1日量(最小)	1日量(最大)		1回量(最大)	規格
			(/g)		(mg/kg/日)	(mg/kg/日)		(mg/kg/回)	
クラリス <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> 小児用	クラリスロマイシンシロップ <sup>®</sup> 用	100mg1g	100	mg	10	15		7.5	10%
クレ <sup>®</sup> ・ママレット	フマル酸クレマスチンシロップ <sup>®</sup> 用	0.1%1g	1	mg	0.03	0.05		0.03	0.1%
ケフ <sup>®</sup> ール細粒小児用100mg	セファ <sup>®</sup> コロル細粒	100mg1g	100	mg	20	40		13.33	10%
ケフレックスシロップ <sup>®</sup> 用細粒100	セファ <sup>®</sup> レキシシロップ <sup>®</sup> 用	100mg1g	100	mg	25	50		12.5	10%
ケフレックスシロップ <sup>®</sup> 用細粒200	セファ <sup>®</sup> レキシシロップ <sup>®</sup> 用	200mg1g	200	mg	25	50		12.5	20%
コ <sup>®</sup> ランチル細粒	ジ <sup>®</sup> サイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤顆粒	1g	1000	mg	40	160		53.3	100%
コ <sup>®</sup> トミン散10%	ヒ <sup>®</sup> ベンス <sup>®</sup> 酸コロ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> プロ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ジン散	10%1g	100	mg	1.5	4		1	10%
コ <sup>®</sup> トミン顆粒10%	ヒ <sup>®</sup> ベンス <sup>®</sup> 酸コロ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> プロ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ジン顆粒	10%1g	100	mg	1.5	4		1	10%
コン <sup>®</sup> バント <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ンド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	ハ <sup>®</sup> モ <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> シロップ <sup>®</sup> 用	10%1g	100	mg	10	10		10	10%
ザ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ント <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	フマル酸 <sup>®</sup> ケ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> エン <sup>®</sup> シロップ <sup>®</sup> 用	0.1%1g	1	mg	0.03	0.06		0.03	0.1%
サ <sup>®</sup> マセ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> シロップ <sup>®</sup> 用散200	セ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> シロップ <sup>®</sup> 用	200mg1g	200	mg	20	40		13.33	20%
サ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> 細粒	ア <sup>®</sup> モ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> 細粒	100mg1g	100	mg	20	40		13.33	10%
酸 <sup>®</sup> 化 <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ウム	酸 <sup>®</sup> 化 <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ウム	10g	1000	mg	16.7	50		16.7	100%
ジ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ター <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> 「ホ <sup>®</sup> エイ」	ジ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ター <sup>®</sup> セ <sup>®</sup>	10g	1000	mg	16.7	50		16.7	100%
ジ <sup>®</sup> ゴ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 散0.1%(*1)	ジ <sup>®</sup> ゴ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 散	0.1%1g	1	mg	0.01	0.023		0.008	0.1%
①ジ <sup>®</sup> ゴ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 散0.1% (2歳以下)	ジ <sup>®</sup> ゴ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 散	0.1%1g	1	mg	0.012	0.027		0.009	0.1%
②ジ <sup>®</sup> ゴ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 散0.1% (3歳以上)	ジ <sup>®</sup> ゴ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 散	0.1%1g	1	mg	0.008	0.02		0.007	0.1%
ジ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ック <sup>®</sup> 細粒小児用	ア <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 水 <sup>®</sup> 和 <sup>®</sup> 物 <sup>®</sup> 細粒	100mg1g	100	mg	10	10		10	10%
ジ <sup>®</sup> ョ <sup>®</sup> サ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	プ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ョ <sup>®</sup> サ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> シロップ <sup>®</sup> 用	100mg1g	100	mg	7.5	30		10	10%
小児用ミ <sup>®</sup> ケ <sup>®</sup> ラン <sup>®</sup> 細粒0.2%	塩 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> カル <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 細粒	0.2%1g	2	mg	0.2	0.3		0.15	0.2%
シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 細粒	塩 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 細粒	10%1g	100	mg	2.5	5		2.5	10%
ス <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ンド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	ヒ <sup>®</sup> コ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ート <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ウム <sup>®</sup> シロップ <sup>®</sup> 用	1%1g	10	mg	0.22	0.22		0.22	1%
ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> 細粒	ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 細粒	10%1g	100	mg	1	3		1	10%
ス <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ヘ <sup>®</sup> ント <sup>®</sup> 顆粒	塩 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> 顆粒	0.002%1g	20	μg	0.3	0.6		0.3	0.002%
ス <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> オン	イ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ニア <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ド <sup>®</sup>	1g	1000	mg	6.67	20		20	100%
ス <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> 「ホ <sup>®</sup> エイ」	ス <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> リン <sup>®</sup>	1g	1000	mg	10.7	21.4		10.7	100%
ス <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> ット <sup>®</sup> 顆粒	テ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> 徐 <sup>®</sup> 放 <sup>®</sup> 顆粒	20%1g	200	mg	8	16		8	20%
ゼ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ラン <sup>®</sup> 小児用細粒0.6%	メ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 細粒【1】	0.6%1g	6	mg	0.12	0.24		0.12	0.6%

最小大量 | 小児常用量一覧

商品名	一般名	規格・単位	力価	単位	1日量(最小)	1日量(最大)		1回量(最大)	規格
			(/g)		(mg/kg/日)	(mg/kg/日)		(mg/kg/回)	
セフトール顆粒	塩酸シフェニドール顆粒	10%1g	100	mg	0.88	2.64		0.88	10%
セフバン細粒50mg	セフィキシム細粒	50mg1g	50	mg	3	6		3	5%
セフゾン細粒小児用	セフジニル細粒	100mg1g	100	mg	9	18		6	10%
セルシン散1%	ジアセパム散	1%1g	10	mg	0.04	0.5		0.2	1%
セルテクトライシロップ	オキサミトシロップ用	2%1g	20	mg	1	1.5		0.75	2%
セレニカR顆粒	バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒	40%1g	400	mg	20	30		15	40%
セレネース細粒1%	ハロペリドール細粒	1%1g	10	mg	0.025	0.075		0.025	1%
ソビラックス顆粒40%	アシクロビル顆粒	40%1g	400	mg	20	80		20	40%
ダイヤモンド末	アセタゾラミド	1g	1000	mg	5	30		10	100%
タガメット細粒20%	シメチジン細粒	20%1g	200	mg	20	40		10	20%
タベジール1%散	フマル酸クレマスチン散	1%1g	10	mg	0.03	0.05		0.03	1%
タベジール散(0.1%)	フマル酸クレマスチン散	0.1%1g	1	mg	0.03	0.05		0.03	0.1%
タミフルドライシロップ3%	リン酸オセルタミビルシロップ用	3%1g	30	mg	2	4		2	3%
タンナルビン「ホエイ」	タンニン酸アルブミン	1g	1000	mg	25	100		33.3	100%
タンニン酸アルブミン	タンニン酸アルブミン	1g	1000	mg	25	100		33.3	100%
チラーチンS散	レボチロキシジンナトリウム散	0.01%1g	100	μg	5	10		10	0.01%
テオールG20%	テオフィリン徐放顆粒	20%1g	200	mg	8	16		8	20%
テオールドライシロップ20%	テオフィリンシロップ用	20%1g	200	mg	8	16		8	20%
テオロンG顆粒50%	テオフィリン徐放顆粒	50%1g	50	mg	8	16		8	50%
テクレール細粒	カルバマセピン細粒	50%1g	500	mg	10	25		?	50%
デバケン細粒400	バルプロ酸ナトリウム細粒	40%1g	400	mg	20	30		15	40%
テルキンGドライシロップ	フマル酸クレマスチンシロップ用	0.1%1g	1	mg	0.03	0.05		0.03	0.1%
トミロン細粒小児用100	セフテラムピホキシル細粒	100mg1g	100	mg	9	18		6	10%
トランサミン散50%	トラネキサム酸顆粒	50%1g	500	mg	5	20		6.67	50%
ナウゼリントライシロップ	ドンペリドンシロップ用	1%1g	10	mg	1	2		0.67	1%
ナウゼリン細粒1%	ドンペリドン細粒	1%1g	10	mg	1	2		0.67	1%
ニホラジン小児用細粒0.6%	メキタジン細粒【1】	0.6%1g	6	mg	0.12	0.24		0.12	0.6%
ネオフィリンM末	ジプロフィリン末	1g	1000	mg	6.5	7.5		3.75	100%
ネオフィリン末	アミノフィリン	1g	1000	mg	6	16		4	100%
ネルボン散	ニトラゼパム散	1%1g	10	mg	0.1	0.4			1%

最小大量 | 小児常用量一覧

商品名	一般名	規格・単位	力価	単位	1日量(最小)	1日量(最大)		1回量(最大)	規格
			(/g)		(mg/kg/日)	(mg/kg/日)		(mg/kg/回)	
ノイチーム細粒20%	塩化リゾチーム細粒	20%1g	200	mg	0.7	2.1		0.7	20%
ノイチーム顆粒10%	塩化リゾチーム細粒	10%1g	100	mg	0.7	2.1		0.7	10%
ハイセレン顆粒	バルプロ酸ナトリウム細粒	40%1g	400	mg	20	30		15	40%
バクタ顆粒	スルファメキサゾール・トリメプリーム【1】顆粒	1g	1000	mg	5	100		50	100%
パセトシン細粒	アモキシシリン細粒	100mg1g	100	mg	20	40		13.33	10%
パナンドライシロップ	セフトキシムプロキセチルシロップ用	50mg1g	50	mg	6	9		4.5	5%
パレリン細粒	バルプロ酸ナトリウム細粒	40%1g	400	mg	20	30		15	40%
ピオスミン	ピフィス菌配合剤散	1g	1000	mg	26.7	80		26.7	100%
ピオスリー	酪酸菌配合剤散	1g	1000	mg	12.5	37.5		12.5	100%
ピオフェルミン	ラクミン末	1g	1000	mg	26.7	80		26.7	100%
ピオフェルミンR	耐性乳酸菌製剤【3】散	1g	1000	mg	26.7	80		26.7	100%
ピクシンドライシロップ	アンピシリンシロップ用	100mg1g	100	mg	25	50		12.5	10%
ピソルボン細粒	塩酸プロメキシン細粒	2%1g	20	mg	0.07	0.2		0.07	2%
ピダントール散10%	フェニトイン散	10%1g	100	mg	4	8		2.67	10%
ピベルナ散	塩酸プロメタジン散	10%1g	100	mg	0.13	1		1	10%
ピリナジン	アセトアミノフェン	1g	1000	mg	7.5	30		15	100%
ファロムドライシロップ小児用	ファロペネムナトリウムシロップ用	100mg1g	100	mg	15	30		10	10%
フェノハール散	フェノハルピタル散	10%1g	100	mg	2	5		2.5	10%
フェノハルピタル散「ホエイ」	フェノハルピタル散	10%1g	100	mg	2	5		2.5	10%
フェロミア顆粒	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒	1g	83.3	mg	2	3		3	
フスコデ散	鎮咳配合剤【1】散	1g	1000	mg	16.7	50		16.7	100%
フスタギン末	シャゼンソウエキス末	1g	1000	mg	16.7	50		16.7	100%
フスタコデイン	鎮咳配合剤【1】散	1g	1000	mg	16.7	50		16.7	100%
フスタゾール散	フェンゾ酸クロラスチン散	10%1g	100	mg	0.21	0.63		0.21	10%
ブリカニール細粒	硫酸テルタリン散	1%1g	10	mg	0.075	0.225		0.075	1%
プリンペラン細粒	メクロフラミド細粒	2%1g	20	mg	0.5	0.7		0.35	2%
ブルフェン顆粒	イブプロフェン顆粒	20%1g	200	mg	3.93	11.8		3.93	20%
プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン散	1%1g	10	mg	0.14	2		0.67	1%
フロベソ顆粒	フルビプロフェン顆粒	8%1g	80	mg	0.87	2.6		0.67	8%

最小大量 | 小児常用量一覧

商品名	一般名	規格・単位	力価	単位	1日量(最小)	1日量(最大)		1回量(最大)	規格
			(/g)		(mg/kg/日)	(mg/kg/日)		(mg/kg/回)	
プロメチン散	メクロプラミド散	2%1g	20	mg	0.5	0.7		0.35	2%
フロモックス小児用細粒100mg	塩酸セファベンピホキシル細粒	100mg1g	100	mg	3	9		3	10%
ペミラストンライシロップ	ペミラストカリウムシロップ用	0.5%1g	5	mg	0.2	0.4		0.2	0.5%
ペラチンライシロップ	塩酸ツロブテロールシロップ用	0.1%1g	1	mg	0.02	0.04		0.025	0.1%
ペリアクシン散1%	塩酸シプロヘプタシン散	1%1g	10	mg	0.08	0.25		0.25	1%
ペレックス1/6顆粒	非ヒリン系感冒剤【3】顆粒	1g	1000	mg	83.3	333		111	100%
ペンザリン細粒	ニトラゼハム細粒	1%1g	10	mg	0.1	0.4			1%
ホクナリンドライシロップ	塩酸ツロブテロールシロップ用	0.1%1g	1	mg	0.02	0.04		0.02	0.1%
ホスミシンドライシロップ200	ホスホマイシンカルシウムシロップ用	200mg1g	200	mg	40	120		40	20%
ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウムシロップ用	400mg1g	400	mg	40	120		40	40%
ポララミンドライシロップ	d-マレイン酸クロルフェニラミンシロップ用	0.2%1g	2	mg	0.04	0.15		0.15	0.2%
ポララミン散	d-マレイン酸クロルフェニラミン散	1%1g	10	mg	0.04	0.15		0.15	1%
ホリゾン散	ジアゼパム散	1%1g	10	mg	0.04	0.5		0.2	1%
ポンタール細粒	メフェナム酸細粒	98.5%1g	985	mg	6.5	13		13	98.5%
ポンタール散	メフェナム酸散	50%1g	500	mg	6.5	13		13	50%
マイスタン細粒	クロハサム細粒	1%1g	10	mg	0.2	0.8		0.8	1%
マイソリン細粒	フリミドン細粒	99.5%1g	995	mg	10	30		15	99.5%
マフリン散	プスルファン散	1%1g	10	mg	0.06	0.12		0.02	1%
ミオカマイシンドライシロップ200	酢酸ミテカマイシンシロップ用	200mg1g	200	mg	20	40		13.33	20%
ミオナール顆粒10%	塩酸エペリゾン顆粒	10%1g	100	mg	3	6		2	10%
ミオ・アレビアチン散	トリメタジオン散	66.7%1g	667	mg	20	40		13.33	66.7%
ミノマイシン顆粒	塩酸ミノサイクリン顆粒	20mg1g	20	mg	2	4		4	2%
ミヤBM細粒	酪酸菌製剤細粒	1g	1000	mg	13.3	40		13.3	100%
ミルラクト細粒(*2)	チラクターゼ細粒	50%1g	500	mg	75	150		25	50%
ムコサールトライシロップ	塩酸アンブロキソールシロップ用	1.5%1g	15	mg	0.3	0.9		0.3	1.5%
ムコソルバントライシロップ	塩酸アンブロキソールシロップ用	1.5%1g	15	mg	0.3	0.9		0.3	1.5%
ムコダインDS	カルホシステインシロップ用	33.3%1g	333	mg	10	30		10	33.3%
ムコダイン細粒	カルホシステイン細粒	50%1g	500	mg	10	30		10	50%
メイアクト小児用細粒	セフトレニピホキシル細粒	100mg1g	100	mg	3	9		3	10%
メジコン散	臭化水素酸デキストロトルファン散	10%1g	100	mg	0.24	0.95		0.32	10%

最小大量 | 小児常用量一覧

商品名	一般名	規格・単位	力価	単位	1日量(最小)	1日量(最大)		1回量(最大)	規格
			(/g)		(mg/kg/日)	(mg/kg/日)		(mg/kg/回)	
メチエフ散10%	dl-塩化メチルエフェドリン散	10%1g	100	mg	1	3		1	10%
メチロン	スルピリン	1g	1000	mg	10.7	21.4		10.7	100%
メフチン顆粒(*1)	塩酸プロカテロール顆粒	0.01%1g	100	μg	2.5	3.75		1.88	0.01%
①メフチン顆粒 (6歳以上)	塩酸プロカテロール顆粒	0.01%1g	100	μg	?	?		?	0.01%
②メフチン顆粒 (6歳未満)	塩酸プロカテロール顆粒	0.01%1g	100	μg	2.5	3.75		1.88	0.01%
メレリル散	チオリダジン散	10%1g	100	mg	0.25	3		0.75	10%
モニラック散	ラクツロース散	1g	1000	mg	330	1300		433	100%
モノフィリン	プロキシフィリン末	1g	1000	mg	5	6		3	100%
ユナン細粒小児用	トシル酸スルタミン細粒	100mg1g	100	mg	15	30		10	10%
ユベラ顆粒	酢酸トコフェロール顆粒	20%1g	200	mg	0.33	1		0.5	20%
幼児用PL顆粒	非ピリン系感冒剤【5】顆粒	1g	1000	mg	83.3	333		111	100%
ラクツロース・末「日研」	ラクツロース散	75%1g	750	mg	325	1300		650	75%
ラクレチンドライシロップ	フマル酸クレマスタチンシロップ用	0.1%1g	1	mg	0.03	0.05		0.03	0.1%
ラシックス細粒	フロセミド細粒	4%1g	40	mg	1	2		2	4%
ラックビー	ビフィズス菌製剤【4】散	1%1g	1000	mg	26.7	80		26.7	100%
ラックビーR	耐性乳酸菌製剤【4】散	1g	1000	mg	26.7	80		26.7	100%
ラックビー微粒	ビフィズス菌製剤【4】散	1g	1000	mg	26.7	80		26.7	100%
ラントセン細粒0.1	クロナゼパム細粒	0.1%1g	1	mg	0.03	0.1		0.1	0.1%
リカマイシンドライシロップ200	ロキタマイシンシロップ用	200mg1g	200	mg	20	30		10	20%
リザベンドライシロップ	トラニラストシロップ用	5%1g	50	mg	1.67	5		1.67	5%
リザベン細粒	トラニラスト細粒	10%1g	100	mg	1.67	5		1.67	10%
リボトリール細粒0.1	クロナゼパム細粒	0.1%1g	1	mg	0.03	0.1		0.1	0.1%
リボトリール細粒0.5	クロナゼパム細粒	0.5%1g	5	mg	0.03	0.1		0.1	0.5%
硫酸アトロピン「ホエイ」 原末使用禁止:0.1%で倍散の事	硫酸アトロピン	0.1%1g	1	mg	0.01	0.03		0.01	0.1%
リンデロン散	ベタメタゾン散	0.1%1g	1	mg	0.018	0.25		0.083	0.1%
リン酸コデイン散10%「シオノキ」	リン酸コデイン10倍散	10%1g	100	mg	0.5	2		0.5	10%
リン酸コデイン散1%「三共」	リン酸コデイン100倍散	1%1g	10	mg	0.5	2		0.5	1%
リン酸ジヒドロコデイン散1%「三共」	リン酸ジヒドロコデイン100倍散	1%1g	10	mg	0.27	0.8		0.27	1%
レスタミンAコーワ散	タンニン酸ジフェンヒドรามין散	10%1g	100	mg	1	3		1.5	10%

最小大量 | 小児常用量一覧

商品名	一般名	規格・単位	力価	単位	1日量(最小)	1日量(最大)		1回量(最大)	規格
			(/g)		(mg/kg/日)	(mg/kg/日)		(mg/kg/回)	
レスプラン細粒	塩酸エブラシノン細粒	10%1g	100	mg	6	7.5		1.25	10%
レフトセ <sup>®</sup> 顆粒(10倍)	塩化リゾチム顆粒	10%1g	100	mg	0.7	2.1		0.7	10%
レベニン	耐性乳酸菌配合剤【1】散	1g	1000	mg	26.7	80		26.7	100%
レベニンS	ビフィズス菌配合剤散	1g	1000	mg	26.7	80		26.7	100%
ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス散	1g	100	mg	0.5	1		0.33	10%
ロペカルト <sup>®</sup> 小児用ドライシロップ <sup>®</sup>	塩酸ロペラミドシロップ <sup>®</sup> 用	0.05%1g	0.5	mg	0.02	0.04		0.02	0.05%
ロペミン小児用	塩酸ロペラミド細粒	0.05%1g	0.5	mg	0.02	0.04		0.02	0.05%
ロペラニール細粒小児用	塩酸ロペラミド0.05%細粒	0.05%1g	0.5	mg	0.02	0.04		0.02	0.05%
ロメット細粒小児用	レピリナト細粒	100mg1g	100	mg	4	8		4	10%
ワイトシリン細粒200	アモキシシリン細粒	200mg1g	200	mg	20	40		13.33	20%
ワコスチガミン散(0.5%)	臭化ネオスチガミン散	0.5%1g	5	mg	0.25	2		0.33	0.5%

[力価] 力価がないものは仮で1000と入力

\*1 年齢により常用量が異なる場合、G-set入力用に平均値を使用

\*2 添付文章上、「1日量」の記載はないが、通常処方される量を1日量として設定

※情報利用は自己責任でお願いします。