

年齢体重別 | 小児常用量一覧

商品名	力価 (/g)	単位	1日量(最大) (mg/kg/日)	成人量(最大) (mg/日)	年齢 体重(kg)	1M 4	3M 6	6M 8	1歳 10	1.5歳 11	2歳 12	3歳 14	4歳 16	5歳 17	6歳 19	7歳 21	8歳 24	9歳 26	10歳 29	11歳 32	12歳 38	成人 50	
dl-塩化メチルエフェドリン散	100	mg	3	150	(g/日)	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.14	1.50	
L-ケフラー顆粒	500	mg	40	750	(g/日)	0.32	0.48	0.64	0.80	0.88	0.96	1.12	1.28	1.36	1.52	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	
L-ケフレックス小児用顆粒	200	mg	50	2000	(g/日)	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	4.8	*	*	*	*	*	*	10.0	
L-ケフレックス顆粒	500	mg	50	2000	(g/日)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
S-M散	1000	mg	50	3900	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	3.9	
アイピーティライロップ <sup>5%</sup>	50	mg	6	300	(g/日)	0.5	0.7	1.0	1.2	1.3	1.4	1.7	1.9	2.0	2.3	2.5	2.9	3.1	3.5	3.8	4.6	6.0	
アクセンノ	1000	mg	25	3000	(g/日)	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	3.0	
アクティーム細粒10%	100	mg	2.1	270	(g/日)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	2.7
アクティーム細粒45%	450	mg	2.1	270	(g/日)	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.15	0.18	0.60	
アストミン散	100	mg	1.5	60	(g/日)	0.06	0.09	0.12	0.15	0.17	0.18	0.21	0.24	0.26	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60	
アスピリン「ホエイ」	1000	mg	100	4500	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.0	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.5	
アスペリンドライロップ <sup>°</sup>	20	mg	2.5	120	(g/日)	0.5	0.8	1.0	1.3	1.4	1.5	1.8	2.0	2.1	2.4	2.6	3.0	3.3	3.6	4.0	4.8	6.0	
アスベリン散	100	mg	2.5	120	(g/日)	0.10	0.15	0.20	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40	0.43	0.48	0.53	0.60	0.65	0.73	0.80	0.95	1.20	
アセトアミノフェン「ヨシダ」	1000	mg	30	1500	(g/日)	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.14	1.50	
アセブチン顆粒0.2%	2	mg	0.1	4	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
アタラクス-P散10%	100	mg	1.5	150	(g/日)	0.06	0.09	0.12	0.15	0.17	0.18	0.21	0.24	0.26	0.29	0.32	0.36	0.39	0.44	0.48	0.57	1.50	
アタラクス-Pドライロップ <sup>°</sup>	25	mg	1.5	150	(g/日)	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	6.0	
アドソルビン	1000	mg	200	10000	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.4	7.6	10.0	
アトックドライロップ <sup>°</sup>	40	μ g	4	160	(μ g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.0	
アドナ(AC-17)散10%	100	mg	2	90	(g/日)	0.08	0.12	0.16	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.52	0.58	0.64	0.76	0.90	
アモリン細粒10%	100	mg	40	1000	(g/日)	1.6	2.4	3.2	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	6.8	7.6	8.4	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
アリメジン散	10	mg	0.2	10	(g/日)	0.08	0.12	0.16	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.52	0.58	0.64	0.76	1.00	
アルサルミン細粒	900	mg	100	3600	(g/日)	0.4	0.7	0.9	1.1	1.2	1.3	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.7	2.9	3.2	3.6	4.0	4.0	
アルダクトンA細粒	100	mg	3	100	(g/日)	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.00	1.00	
アルファロール散	1	μ g	0.1	4	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.0	
アルミゲル細粒	1000	mg	50	3000	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	3.0	
アレキサードライロップ <sup>°</sup>	5	mg	0.4	20	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	4.0	
アレピアチン細粒	970	mg	8	300	(g/日)	0.03	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.14	0.16	0.17	0.20	0.21	0.24	0.26	0.31	0.31	
アレピアチン散10%	100	mg	8	300	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.0	
アレルキン散	10	mg	0.6	24	(g/日)	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	2.4	
アンキンナール散12.5%	125	mg	1.8	75	(g/日)	0.06	0.09	0.12	0.14	0.16	0.17	0.20	0.23	0.24	0.27	0.30	0.35	0.37	0.42	0.46	0.55	0.60	

年齢体重別 | 小児常用量一覧

商品名	力価 (/g)	単位	1日量(最大) (mg/kg/日)	成人量(最大) (mg/日)	年齢 体重(kg)	1M 4	3M 6	6M 8	1歳 10	1.5歳 11	2歳 12	3歳 14	4歳 16	5歳 17	6歳 19	7歳 21	8歳 24	9歳 26	10歳 29	11歳 32	12歳 38	成人 50	
イスコチン	1000	mg	20	1000	(g/日)	0.08	0.12	0.16	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.52	0.58	0.64	0.76	1.00	
イソニアジド <sup>®</sup>	1000	mg	20	1000	(g/日)	0.08	0.12	0.16	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.52	0.58	0.64	0.76	1.00	
イソミタール	1000	mg	6	300	(g/日)	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.10	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.17	0.19	0.28	0.30	
イソリン散	10	mg	0.5	12	(g/日)	0.20	0.30	0.40	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.85	0.95	1.05	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
インタル内服用	100	mg	?	400	(g/日)	*	*	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0		
ウインタミン細粒10%	100	mg	4	450	(g/日)	*	*	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	4.5
エクセグラン散	200	mg	12	600	(g/日)	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	3.0	
エフヘニックス細粒	100	mg	40	1000	(g/日)	1.6	2.4	3.2	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	6.8	7.6	8.4	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
エリーテン細粒	20	mg	0.7	30	(g/日)	0.14	0.21	0.28	0.35	0.39	0.42	0.49	0.56	0.60	0.67	0.74	0.84	0.91	1.02	1.12	1.33	1.50	
エリスロシンW顆粒20%	200	mg	50	1200	(g/日)	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	4.8	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
エリスロシンド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> 10%	100	mg	50	1200	(g/日)	2.0	3.0	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	8.5	9.5	10.5	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
エリスロシンド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> W20%	200	mg	50	1200	(g/日)	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	4.8	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
エンデュロン散	10	mg	0.1	10	(g/日)	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.21	0.24	0.26	0.29	0.32	0.38	1.00	
エンテロノン-R	1000	mg	80	3000	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.0	
オーケメンチン小児用顆粒	150	mg	60	1500	(g/日)	1.6	2.4	3.2	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	6.8	7.6	8.4	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
オノントライシロップ <sup>®</sup>	100	mg	10	450	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.5	
オラズボ <sup>®</sup> アドライシロップ <sup>®</sup>	100	mg	30	*	(g/日)	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.8	8.7	9.6	11.4	#####	
オリザチーム	500	mg	150	*	(g/日)	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.8	8.7	9.6	11.4	#####	
ガスター散10%	100	mg	1	40	(g/日)	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.21	0.24	0.26	0.29	0.32	0.38	0.40	
ガスター散2%	20	mg	1	40	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0	
ガストロビロール	1000	mg	50	2000	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0	
カナマイシントライシロップ <sup>®</sup> 明治	200	mg	100	4000	(g/日)	2.0	3.0	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	8.5	9.5	10.5	12.0	13.0	14.5	16.0	19.0	20.0	
カブトリル細粒	50	mg	1	150	(g/日)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	3.0	
ガランターゼ散	500	mg	150	*	(g/日)	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.8	8.7	9.6	11.4	#####	
カロナール細粒20%	200	mg	30	1500	(g/日)	0.6	0.6	1.2	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.4	4.8	5.7	7.5	
カロナール細粒50%	500	mg	30	1500	(g/日)	0.2	0.2	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	3.0	
ケエストラン	444	mg	240	12000	(g/日)	2.2	2.2	4.3	5.4	5.9	6.5	7.6	8.6	9.2	10.3	11.4	13.0	14.1	15.7	17.3	20.5	27.0	
クラリシット <sup>®</sup> トライシロップ <sup>®</sup> 小児用	100	mg	15	800	(g/日)	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.4	4.8	5.7	8.0	

年齢体重別 | 小児常用量一覧

商品名	力価 (/g)	単位	1日量(最大) (mg/kg/日)	成人量(最大) (mg/日)	年齢 体重(kg)	1M 4	3M 6	6M 8	1歳 10	1.5歳 11	2歳 12	3歳 14	4歳 16	5歳 17	6歳 19	7歳 21	8歳 24	9歳 26	10歳 29	11歳 32	12歳 38	成人 50
クラリスト <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> 小児用	100	mg	15	800	(g/日)	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.4	4.8	5.7	8.0
クレ・ママレット	1	mg	0.05	2	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0
ケフラー <sup>®</sup> 細粒小児用100mg	100	mg	40	1500	(g/日)	1.6	2.4	3.2	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	6.8	7.6	8.4	9.6	10.4	11.6	12.8	15.0	15.0
ケフレックスシロップ <sup>®</sup> 用細粒100	100	mg	50	2000	(g/日)	2.0	3.0	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	8.5	9.5	10.5	12.0	13.0	14.5	16.0	19.0	20.0
ケフレックスシロップ <sup>®</sup> 用細粒200	200	mg	50	2000	(g/日)	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	4.8	5.3	6.0	6.5	7.3	8.0	9.5	10.0
コランチル細粒	1000	mg	160	8000	(g/日)	0.6	1.0	1.3	1.6	1.8	1.9	2.2	2.6	2.7	3.0	3.4	3.8	4.2	4.6	5.1	6.1	8.0
コントミン散10%	100	mg	4	450	(g/日)	*	*	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	4.5
コントミン顆粒10%	100	mg	4	450	(g/日)	*	*	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	4.5
コンパントリト <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	100	mg	10	400	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.0
サジ <sup>®</sup> テンド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	1	mg	0.06	2	(g/日)	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.0
サマセフシロップ <sup>®</sup> 用散200	200	mg	40	1500	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.4	7.5	7.5
サワシリン細粒	100	mg	40	1000	(g/日)	1.6	2.4	3.2	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	6.8	7.6	8.4	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
酸化マグネシウム	1000	mg	50	2000	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0
シアスター <sup>®</sup> 「ホエイ」	1000	mg	50	1500	(g/日)	0.20	0.30	0.40	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.85	0.95	1.05	1.20	1.30	1.45	1.50	1.50	1.50
ジゴシン散0.1%(*1)	1	mg	0.023	0.5	(g/日)	0.09	0.14	0.18	0.23	0.25	0.28	0.32	0.37	0.39	0.44	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
①ジゴシン散0.1%(2歳以下)	1	mg	0.027	0.5	(g/日)	0.11	0.16	0.22	0.27	0.30	0.32	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.50
②ジゴシン散0.1%(3歳以上)	1	mg	0.02	0.5	(g/日)	*	*	*	*	*	*	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
ジスマック細粒小児用	100	mg	10	500	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	5.0
ジョサマイド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	100	mg	30	*	(g/日)	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.8	8.7	9.6	11.4	####
小児用ミケラン細粒0.2%	2	mg	0.3	*	(g/日)	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.4	4.8	5.7	####
シンメトレ <sup>®</sup> 細粒	100	mg	5	100	(g/日)	0.20	0.30	0.40	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
スナイルント <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	10	mg	0.22	7.5	(g/日)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
スパ <sup>®</sup> カール細粒	100	mg	3	120	(g/日)	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.14	1.20
スピロベント <sup>®</sup> 顆粒	20	μ g	0.6	60	(μ g/日)	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	3.0
スミフォン	1000	mg	20	1000	(g/日)	0.08	0.12	0.16	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.52	0.58	0.64	0.76	1.00
スルビリン <sup>®</sup> 「ホエイ」	1000	mg	21.4	900	(g/日)	0.09	0.13	0.17	0.21	0.24	0.26	0.30	0.34	0.36	0.41	0.45	0.51	0.56	0.62	0.68	0.81	0.90
スローピット <sup>®</sup> 顆粒	200	mg	16	400	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
セスラン <sup>®</sup> 小児用細粒0.6%	6	mg	0.24	12	(g/日)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	2.0

年齢体重別 | 小児常用量一覧

商品名	力価 (/g)	単位	1日量(最大) (mg/kg/日)	成人量(最大) (mg/日)	年齢 体重(kg)	1M 4	3M 6	6M 8	1歳 10	1.5歳 11	2歳 12	3歳 14	4歳 16	5歳 17	6歳 19	7歳 21	8歳 24	9歳 26	10歳 29	11歳 32	12歳 38	成人 50
セファドール顆粒	100	mg	2.64	150	(g/日)	0.11	0.16	0.21	0.26	0.29	0.32	0.37	0.42	0.45	0.50	0.55	0.63	0.69	0.77	0.84	1.00	1.50
セフスパン細粒50mg	50	mg	6	400	(g/日)	0.5	0.7	1.0	1.2	1.3	1.4	1.7	1.9	2.0	2.3	2.5	2.9	3.1	3.5	3.8	4.6	8.0
セフゾン細粒小児用	100	mg	18	300	(g/日)	0.7	1.1	1.4	1.8	2.0	2.2	2.5	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
セルシン散1%	10	mg	0.5	20	(g/日)	*	*	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0
セルテクトライシロップ <sup>®</sup>	20	mg	1.5	60	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.0
セレニカR顆粒	400	mg	30	1200	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.0
セレネース細粒1%	10	mg	0.075	6	(g/日)	0.03	0.05	0.06	0.08	0.08	0.09	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.29	0.60
ソビラックス顆粒40%	400	mg	80	4000	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.4	7.6	10.0
ダイアモックス末	1000	mg	30	1000	(g/日)	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.00	1.00
タガメット細粒20%	200	mg	40	800	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
タベジール1%散	10	mg	0.05	2	(g/日)	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16	0.19	0.20
タベジール散0.1%	1	mg	0.05	2	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0
タミフルトライシロップ <sup>®</sup> 3%	30	mg	4	150	(g/日)	0.5	0.8	1.1	1.3	1.5	1.6	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8	3.2	3.5	3.9	4.3	5.0	5.0
タンナルビン「ホエイ」	1000	mg	100	4000	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.0
タンニン酸アルブミン	1000	mg	100	4000	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.0
チラーチンS散	100	μ g	10	400	(μ g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.0
テオドールG20%	200	mg	16	400	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
テオドール <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> 20%	200	mg	16	400	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
テオロング <sup>®</sup> 顆粒50%	500	mg	16	400	(g/日)	0.13	0.19	0.26	0.32	0.35	0.38	0.45	0.51	0.54	0.61	0.67	0.77	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
テグレトール細粒	500	mg	25	1200	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.4
テバケン細粒400	400	mg	30	1200	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.0
テルギンG <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	1	mg	0.05	2	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0
トミロン細粒小児用100	100	mg	18	600	(g/日)	0.7	1.1	1.4	1.8	2.0	2.2	2.5	2.9	3.1	3.4	3.8	4.3	4.7	5.2	5.8	6.0	6.0
トランサミン散50%	500	mg	20	2000	(g/日)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	4.0
ナウセリンド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	10	mg	2	30	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0	3.0	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	3.0
ナウセリン細粒1%	10	mg	2	30	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0	3.0	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	3.0
ニボラジン小児用細粒0.6%	6	mg	0.24	12	(g/日)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	2.0
ネオフィリンM末	1000	mg	7.5	600	(g/日)	0.03	0.05	0.06	0.08	0.08	0.09	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.29	0.60
ネオフィリン末	1000	mg	16	400	(g/日)	0.06	0.10	0.13	0.16	0.18	0.19	0.22	0.26	0.27	0.30	0.34	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ネルボン散	10	mg	0.4	15	(g/日)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	1.5

年齢体重別 | 小児常用量一覧

商品名	力価 (/g)	単位	1日量(最大) (mg/kg/日)	成人量(最大) (mg/日)	年齢 体重(kg)	1M 4	3M 6	6M 8	1歳 10	1.5歳 11	2歳 12	3歳 14	4歳 16	5歳 17	6歳 19	7歳 21	8歳 24	9歳 26	10歳 29	11歳 32	12歳 38	成人 50
ノイチーム細粒20%	200	mg	2.1	270	(g/日)	0.04	0.06	0.08	0.11	0.12	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.22	0.25	0.27	0.30	0.34	0.40	1.35
ノイチーム顆粒10%	100	mg	2.1	270	(g/日)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	2.7
ハイセレン顆粒	400	mg	30	1200	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.0
パクタ顆粒	1000	mg	100	4000	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.0
ハセトシン細粒	100	mg	40	1000	(g/日)	1.6	2.4	3.2	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	6.8	7.6	8.4	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
ハナンドライシロップ <sup>®</sup>	50	mg	9	400	(g/日)	0.7	1.1	1.4	1.8	2.0	2.2	2.5	2.9	3.1	3.4	3.8	4.3	4.7	5.2	5.8	6.8	8.0
ハレリン細粒	400	mg	30	1200	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.0
ヒオスミン	1000	mg	80	6000	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	6.0
ヒオスリー	1000	mg	37.5	3000	(g/日)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	3.0
ヒオフェルミン	1000	mg	80	9000	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	9.0
ヒオフェルミンR	1000	mg	80	3000	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.0
ヒケシリンドライシロップ <sup>®</sup>	100	mg	50	3000	(g/日)	2.0	3.0	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	8.5	9.5	10.5	12.0	13.0	14.5	16.0	19.0	30.0
ヒソルボン細粒	20	mg	0.2	12	(g/日)	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.21	0.24	0.26	0.29	0.32	0.38	0.60
ヒダントール散10%	100	mg	8	300	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.0
ヒベルナ散	100	mg	1	75	(g/日)	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.21	0.24	0.26	0.29	0.32	0.38	0.75
ヒリナジン	1000	mg	30	1500	(g/日)	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.14	1.50
ファロムドライシロップ <sup>®</sup> 小児用	100	mg	30	900	(g/日)	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.8	8.7	9.0	9.0	9.0
フェノバール散	100	mg	5	200	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0
フェノバルビタール散「ホエイ」	100	mg	5	200	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0
フェロミア顆粒	83.3	mg	3	200	(g/日)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.4	2.4
フスコデ <sup>®</sup> 散	1000	mg	50	3000	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	3.0
フスタキン末	1000	mg	50	3000	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	3.0
フスタコデイン	1000	mg	50	3000	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	3.0
フスター <sup>®</sup> ール散	100	mg	0.63	60	(g/日)	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.20	0.24	0.60
ブリカニール細粒	10	mg	0.225	12	(g/日)	0.09	0.14	0.18	0.23	0.25	0.27	0.32	0.36	0.38	0.43	0.47	0.54	0.59	0.65	0.72	0.86	1.20
ブリンベラン細粒	20	mg	0.7	30	(g/日)	0.14	0.21	0.28	0.35	0.39	0.42	0.49	0.56	0.60	0.67	0.74	0.84	0.91	1.02	1.12	1.33	1.50
ブルフェン顆粒	200	mg	11.8	600	(g/日)	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.2	3.0
ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10	mg	2	60	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.0	6.0	6.0
プロペン顆粒	80	mg	2.6	120	(g/日)	0.13	0.20	0.26	0.33	0.36	0.39	0.46	0.52	0.55	0.62	0.68	0.78	0.85	0.94	1.04	1.24	1.50

年齢体重別 | 小児常用量一覧

商品名	力価 (/g)	単位	1日量(最大) (mg/kg/日)	成人量(最大) (mg/日)	年齢 体重(kg)	1M 4	3M 6	6M 8	1歳 10	1.5歳 11	2歳 12	3歳 14	4歳 16	5歳 17	6歳 19	7歳 21	8歳 24	9歳 26	10歳 29	11歳 32	12歳 38	成人 50
プロメチニ散	20	mg	0.7	30	(g/日)	0.14	0.21	0.28	0.35	0.39	0.42	0.49	0.56	0.60	0.67	0.74	0.84	0.91	1.02	1.12	1.33	1.50
フロモックス小児用細粒100mg	100	mg	9	300	(g/日)	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.2	2.3	2.6	2.9	3.0	3.0
ヘミラストドライシロップ <sup>®</sup>	5	mg	0.4	20	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	4.0
ヘラチントライシロップ <sup>®</sup>	1	mg	0.04	2	(g/日)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	2.0
ヘリアクシン散1%	10	mg	0.25	12	(g/日)	0.10	0.15	0.20	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40	0.43	0.48	0.53	0.60	0.65	0.73	0.80	0.95	1.20
ヘレックス1/6顆粒	1000	mg	333	*	(g/日)	1.3	2.0	2.7	3.3	3.7	4.0	4.7	5.3	5.7	6.3	7.0	8.0	8.7	9.7	10.7	12.7	#####
ヘンザリン細粒	10	mg	0.4	15	(g/日)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	1.5
ホクナリントライシロップ <sup>®</sup>	1	mg	0.04	2	(g/日)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	2.0
ホスミシンドライシロップ <sup>®</sup> 200	200	mg	120	3000	(g/日)	2.4	3.6	4.8	6.0	6.6	7.2	8.4	9.6	10.2	11.4	12.6	14.4	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
ホスミシンドライシロップ <sup>®</sup> 400	400	mg	120	3000	(g/日)	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
ホララミントライシロップ <sup>®</sup>	2	mg	0.15	8	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.0
ホララミン散	10	mg	0.15	12	(g/日)	0.06	0.09	0.12	0.15	0.17	0.18	0.21	0.24	0.26	0.29	0.32	0.36	0.39	0.44	0.48	0.57	1.20
ホリゾン散	10	mg	0.5	20	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0
ホンタール細粒	985	mg	13	1500	(g/日)	0.05	0.08	0.11	0.13	0.15	0.16	0.18	0.21	0.22	0.25	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.50	1.52
ホンタール散	500	mg	13	1500	(g/日)	0.10	0.16	0.21	0.26	0.29	0.31	0.36	0.42	0.44	0.49	0.55	0.62	0.68	0.75	0.83	0.99	3.00
マイスタン細粒	10	mg	0.8	30	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.0
マイソリン細粒	995	mg	30	2000	(g/日)	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	2.0
マブリソ散	10	mg	0.12	6	(g/日)	0.05	0.07	0.10	0.12	0.13	0.14	0.17	0.19	0.20	0.23	0.25	0.29	0.31	0.35	0.38	0.46	0.60
ミオカマイシンドライシロップ <sup>®</sup> 200	200	mg	40	600	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ミオナール顆粒10%	100	mg	6	150	(g/日)	0.24	0.36	0.48	0.60	0.66	0.72	0.84	0.96	1.02	1.14	1.26	1.44	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
ミオ・アレビアチン散	667	mg	40	2000	(g/日)	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	3.0
ミノマイシン顆粒	20	mg	4	200	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.4	7.6	10.0
ミヤBM細粒	1000	mg	40	3000	(g/日)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	3.0
ミルタクト細粒	500	mg	150	*	(g/日)	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.8	8.7	9.6	11.4	#####
ムコサルルドライシロップ <sup>®</sup>	15	mg	0.9	45	(g/日)	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	3.0
ムコソルバンドライシロップ <sup>®</sup>	15	mg	0.9	45	(g/日)	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	3.0
ムコダインDS	333	mg	30	1500	(g/日)	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.2	2.3	2.6	2.9	3.4	4.5
ムコダイン細粒	500	mg	30	1500	(g/日)	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	3.0
メイクト小児用細粒	100	mg	9	600	(g/日)	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.2	2.3	2.6	2.9	3.4	6.0
メジコン散	100	mg	0.95	120	(g/日)	0.04	0.06	0.08	0.10	0.10	0.11	0.13	0.15	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	1.20

年齢体重別 | 小児常用量一覧

商品名	力価 (/g)	単位	1日量(最大) (mg/kg/日)	成人量(最大) (mg/日)	g/日)		1M 4	3M 6	6M 8	1歳 10	1.5歳 11	2歳 12	3歳 14	4歳 16	5歳 17	6歳 19	7歳 21	8歳 24	9歳 26	10歳 29	11歳 32	12歳 38	成人 50	
					4	6																		
メチエフ散10%	100	mg	3	150	(g/日)	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.36	0.42	0.48	0.51	0.57	0.63	0.72	0.78	0.87	0.96	1.14	1.50		
メチロン	1000	mg	21.4	900	(g/日)	0.09	0.13	0.17	0.21	0.24	0.26	0.30	0.34	0.36	0.41	0.45	0.51	0.56	0.62	0.68	0.81	0.90		
メフチン顆粒(*1)	100	μ g	3.75	100	(μ g/日)	0.15	0.23	0.30	0.38	0.41	0.45	0.53	0.60	0.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
①メフチン顆粒(6歳以上)	100	μ g	?	100	(μ g/日)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
②メフチン顆粒(6歳未満)	100	μ g	3.75	100	(μ g/日)	0.15	0.23	0.30	0.38	0.41	0.45	0.53	0.60	0.64	*	*	*	*	*	*	*	*	1.00	1.00
メレリル散	100	mg	3	400	(g/日)	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	4.0		
モニラック散	1000	mg	1300	39000	(g/日)	5.2	7.8	10.4	13.0	14.3	15.6	18.2	20.8	22.1	24.7	27.3	31.2	33.8	37.7	39.0	39.0	39.0		
モノフィン	1000	mg	6	300	(g/日)	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.10	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.17	0.19	0.23	0.30		
ユナシン細粒小児用	100	mg	30	1125	(g/日)	1.2	1.8	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2	4.8	5.1	5.7	6.3	7.2	7.8	8.7	9.6	11.3	11.3		
ユベーラ顆粒	200	mg	1	150	(g/日)	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16	0.19	0.75		
幼児用PL顆粒	1000	mg	333	*	(g/日)	1.3	2.0	2.7	3.3	3.7	4.0	4.7	5.3	5.7	6.3	7.0	8.0	8.7	9.7	10.7	12.7	####		
ラクツロース・末「日研」	750	mg	1300	36000	(g/日)	6.9	10.4	13.9	17.3	19.1	20.8	24.3	27.7	29.5	32.9	36.4	41.6	45.1	48.0	48.0	48.0	48.0		
ラクレント®ライシロップ®	1	mg	0.05	2	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0		
ラシックス細粒	40	mg	2	80	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0		
ラックビー	1000	mg	80	6000	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	6.0		
ラックビーR	1000	mg	80	3000	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.0		
ラックビー微粒	1000	mg	80	6000	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	6.0		
ランドセン細粒0.1	1	mg	0.1	6	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	6.0		
リカマイシド®ライシロップ®200	200	mg	30	600	(g/日)	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		
リザベンド®ライシロップ®	50	mg	5	300	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	6.0		
リザベンド細粒	100	mg	5	300	(g/日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	3.0		
リボトリール細粒0.1	1	mg	0.1	6	(g/日)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	6.0		
リボトリール細粒0.5	5	mg	0.1	6	(g/日)	0.08	0.12	0.16	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.52	0.58	0.64	0.76	1.20		
硫酸アトロビン「ホエイ」 原末使用禁止(0.1%で倍散の事)	1	mg	0.03	1.5	(g/日)	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.5		
リンデロン散	1	mg	0.25	8	(g/日)	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	4.8	5.3	6.0	6.5	7.3	8.0	8.0	8.0		
リン酸コデイン散10%「シオノギ」	100	mg	2	60	(g/日)	0.08	0.12	0.16	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.42	0.48	0.52	0.58	0.60	0.60	0.60		
リン酸コデイン散1%「三共」	10	mg	2	60	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.8	6.0	6.0	6.0		
リン酸ジヒドロコデイン散1%「三共」	10	mg	0.8	30	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.0		
レスタンAコーワ散	100	mg	3	450	(g/日)	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	4.5		

## 年齢体重別 | 小児常用量一覧

商品名	力価 (/g)	単位	1日量(最大) (mg/kg/日)	成人量(最大) (mg/日)	年齢 体重(kg)	1M	3M	6M	1歳	1.5歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	成人
						4	6	8	10	11	12	14	16	17	19	21	24	26	29	32	38	50
レスブレン細粒	100	mg	<b>7.5</b>	900	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	<b>9.0</b>
レフトーゼ顆粒10%	100	mg	<b>2.1</b>	270	(g/日)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	<b>2.7</b>
レベニン	1000	mg	<b>80</b>	3000	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	<b>3.0</b>
レベニンS	1000	mg	<b>80</b>	6000	(g/日)	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	<b>6.0</b>
ロートエキス散「ホエイ」	100	mg	<b>1</b>	90	(g/日)	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.21	0.24	0.26	0.29	0.32	0.38	<b>0.90</b>
ロペカルド「小児用ドライシロップ」	0.5	mg	<b>0.04</b>	2	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	<b>4.0</b>
ロペミン小児用	0.5	mg	<b>0.04</b>	2	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	<b>4.0</b>
ロペラニール細粒小児用	0.5	mg	<b>0.04</b>	2	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	<b>4.0</b>
ロメット細粒小児用	100	mg	<b>8</b>	300	(g/日)	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	<b>3.0</b>
ワイトシリソウ200	200	mg	<b>40</b>	1000	(g/日)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.8	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>
ワゴスチゲミン散0.5%	5	mg	<b>2</b>	90	(g/日)	1.6	2.4	3.2	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	6.8	7.6	8.4	9.6	10.4	11.6	12.8	15.2	<b>18.0</b>

[年齢別・体重別一覧]

斜体の太文字: 体重によらない固定値

黄色塗りつぶし: 計算上で成人1日量を超えてしまっているもの

\*/?/##: データなし

\* 1 年齢により常用量が異なる場合、G-set入力用に平均値を使用

※情報利用の場合は自己責任でお願いします。